


ERHARDT HS



**ERHARDT HS**  
DIE AUFDACHLÖSUNG – FLEXIBEL PLANBAR  
AUCH BEI GRÖßEREN FLÄCHEN

 **ERHARDT<sup>®</sup>  
MARKISEN**

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.




## **ERHARDT HS – DIE KLASSISCHE AUFDACHLÖSUNG FÜR MAXIMALEN KOMFORT**

Mit der ERHARDT HS lassen sich große Flächen formschön und effizient beschatten. Die leistungsstarke und bewährte Spanntechnik sorgt dabei dauerhaft für eine optimale Tuchspannung. Durch eine große Auswahl an Haltern für die Befestigung der seitlichen Führungsschienen, kann die Markise auf dem Dach an sehr vielen Systemen angebracht werden. Wie alle Wintergartenmarkisen von ERHARDT ist die HS standardmäßig mit einem leisen und leistungsstarken Elektromotor ausgestattet. Optional mit Funk ausgestattet bietet sie maximale Bedienerfreundlichkeit.

Für die Beschattung von großen Flächen stehen spezielle Schienen und Halter zur Verfügung. Diese ermöglichen es mehrere Markisen formschön nebeneinander zu koppeln. Ihre individuelle Tuchauswahl können Sie aus unseren Kollektionen Tibelly Ambiente (Polyester) und Tibelly Classic (Acryl) wählen. Diese beinhalten eine Vielzahl an modernen und klassischen Dessins.

# ERHARDT HS

## EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN




### Perfekter Lauf

Die Führungsschiene mit integrierter Zwangsführung und Bürstendichtungen, schützen die Lauftechnik und garantieren einen langlebigen und perfekten Lauf der Markise.

### Integrierte, verdeckt liegende Entwässerung

Das stabile Ausfallprofil verfügt über eine integrierte, verdeckt liegende Entwässerung für einen kontrollierten Wasserablauf.




### Komfortable Bedienung

Mit den optional erhältlichen Funkmotoren mit Fernbedienung bedienen Sie Ihre Markise komfortabel von Ihrem Lieblingsplatz aus. Der Einsatz von weiteren Sensoren, wie Wind- und Sonnenautomatik und ein Regensensor ermöglichen zudem individuellen Schutz.

### Rundum Schutz

Bei eingefahrener Markise wird das gesamte Markisentuch und die Technik in der geschlossenen Kassette vor Wind und Wetter geschützt.



### Gekoppelte Markisen für große Flächen

Besondere Doppelführungsschienen und eine Tuchwellenkupplung, ermöglichen die Kombination zweier Anlagen mit einem Motor, um große Flächen zu beschatten. Die Profile fügen sich harmonisch und formschön in das Gesamtbild der Markise ein.




### **Optimale Tuchspannung**

Während des Ausfahrvorgangs sorgt eine immer stärker werdende Federkraft für die ständige Spannung des Markisentuchs. Bei großen Markisengrößen kommt zur Tuchunterstützung eine Zwischenrolle zum Einsatz.

### **Made in Germany**

ERHARDT Markisen fertigt alle Produkte in Burtenbach (Bayern). Größtmöglicher Service und eine permanente Fertigungskontrolle garantieren hohe Qualität und lange Lebensdauer.





# ERHARDT HS

## AUF EINEN BLICK


### Alle Merkmale der ERHARDT HS

Maximalbreite	650 x 600 cm
Minimalbreite	145 x 600 cm
Montageart	Aufdachmontage
Montagetechnik	2 Seitenschienen auf Distanzhalter (85-500 mm Höhe)
Kopplungsart	max. 2-teilig; 2 Markisen über einen Motor steuerbar; Markisen über Doppelschiene verbunden; Reihenmontage möglich
Überstand	Schienen nach vorne: max. 100 cm
Technik	Gegenzug-Technik
Gestellfarbe	<ul style="list-style-type: none"><li>• weiß (RAL 9016)</li><li>• graualuminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur)</li><li>• anthrazit (DB 703)</li></ul>
Wunschfarbe	jeder RAL-Farbtone möglich
Tuchdessins	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kollektion Tibelly Ambiente (Polyester)</li><li>• Kollektion Tibelly Classic (Acryl)</li></ul>
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none"><li>• sehr robust, perfekt für größere Flächen</li><li>• 1- bis 4-teilig koppelbar mit spezieller Doppelschiene</li></ul>

### Optionale Zusatzausstattung

- Funkmotor mit Fernbedienung
- Windautomatik / Sonnenautomatik
- Regensensor

muprohs | Stand 11/2018



Ihr Erhardt-Fachpartner

Weitere Informationen unter  
[www.erhardt-markisen.de](http://www.erhardt-markisen.de)

 **ERHARDT<sup>®</sup>  
MARKISEN**

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.